



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленикий тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

25.05.2023 № 06-11-10/480

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта частного унитарного торгового предприятия «МастерГрандТех» (УНП 290483459, акт проверки от 29.04.2023 № 106ПС2317) выявлена опасная продукция:

очки защитные открытые модель РЗ, оптический класс 1, изготовитель ООО «Торговая Компания РИМ» (Российская Федерация, г. Москва), поставщик частное предприятие «ТоталСтарГрупп» (УНП 192536240, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпунктов 5, 12 пункта 4.2, подпунктов 17, 19 пункта 4.3, подпункта 11 пункта 4.6, пункта 4.10 статьи 4) по показателям безопасности и к маркировке продукции:

оптические детали очков защитных (очковые стекла) не должны обладать оптическим действием, ухудшающим зрительное восприятие, при этом для первого оптического класса сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать 0,06 дптр, призматическое действие в вертикальной плоскости – 0,25 призматических дптр, в горизонтальной плоскости – 0,75 призматических дптр (фактически астигматизм составил 0,09 дптр, разность призматического действия в вертикальной плоскости – 0,4 призматических дптр);

очки защитные повышенной прочности должны выдерживать фронтальный и боковой (если применимо) удары, наносимые стальным шариком с номинальным диаметром 22 мм, минимальной массой 43 г, со среднестатистическим значением скорости 5,1 м/с и энергией не более 0,6 Дж (после удара стальным шариком на стекле (линзе) очков образовалась трещина, появилась отметка на белой бумаге со стороны, противоположной направлению приложения усилия, что недопустимо);

очки защитные открытого типа, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией 0,84 Дж (низкоэнергетический удар) – фактически смотровой элемент (очковое стекло) раскололось на две и более частей;

в маркировке (эксплуатационной документации) не указаны защитные свойства, оптический класс, комплектность, дата изготовления.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «01» июня 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

очков защитных открытых модель РЗ, оптический класс 1, изготовитель ООО «Торговая Компания РИМ» (Российская Федерация, г. Москва).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) – частному предприятию «МастерГрандТех», частному предприятию «ТоталСтарГрупп» - очков защитных открытых модель РЗ, оптический класс 1, изготовитель ООО «Торговая Компания РИМ» (Российская Федерация, г. Москва), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** частному предприятию «МастерГрандТех», частному предприятию «ТоталСтарГрупп» - **Брестскую областную инспекцию Госстандарта (224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by)** о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка