

Утверждаю
 Главный врач
 ГУ "Чечерский районный ЦГЭ"
 Е.И. Старотиторов



Прейскурант цен на платные санитарно-эпидемиологические услуги, проводимые в ГУ "Чечерский районный центр гигиены, эпидемиологии "

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Санитарно-гигиенические услуги: | | | |
| 1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | | | |
| | 1-е исследование | оценка | 3.30 | 3.96 |
| | 2-е и последующие исследования | оценка | | |
| 1.2. | разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | | | |
| | 1-е исследование | программа | 6.02 | 7.22 |
| | 2-е и последующие исследования | программа | 0.61 | 0.73 |
| 1.3. | выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | | | |
| | 1-е исследование | заключение | 9.01 | 10.81 |
| | 2-е и последующие исследования | заключение | 0.90 | 1.08 |
| 1.4. | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | | | |
| | 1-е исследование | итоговый документ | 4.50 | 5.40 |
| | 2-е и последующие исследования | итоговый документ | 0.45 | 0.54 |
| 1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | | | |
| | 1-е исследование | проба (образец) | 6.02 | 7.22 |
| | 2-е и последующие исследования | проба (образец) | 0.61 | 0.73 |
| 1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и индентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | | | |
| | 1-е исследование | копия (дубликат) | 0.22 | 0.26 |
| | 2-е и последующие исследования | копия (дубликат) | 0.16 | 0.19 |
| 1.8. | изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | | | |
| | 1-е исследование | копия ТНПА | 3.38 | 4.06 |
| | 2-е и последующие исследования | копия ТНПА | 2.26 | 2.71 |
| 1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | | | |
| | 1-е исследование | санитарно-гигиеническое заключение | 1.88 | 2.16 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2-е и последующие исследования | санитарно-гигиеническое заключение | | |
| 1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | |
| | 1-е исследование | консультация | 6.76 | 8.11 |
| | 2-е и последующие исследования | консультация | | |
| 1.11. | проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни | | | |
| | 1-е исследование | консультация | 6.76 | 8.11 |
| | 2-е и последующие исследования | консультация | | |
| 1.12. | оказание консультативно-методической помощи: | | | |
| 1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | | | |
| | 1-е исследование | консультация | 13.52 | 16.22 |
| | 2-е и последующие исследования | консультация | | |
| 1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | | | |
| | 1-е исследование | консультация | 9.02 | 10.82 |
| | 2-е и последующие исследования | консультация | | |
| 1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | |
| | 1-е исследование | консультация | 4.50 | 5.40 |
| | 2-е и последующие исследования | консультация | | |
| 1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | | | |
| | 1-е исследование | консультация | 4.50 | 5.40 |
| | 2-е и последующие исследования | консультация | | |
| 1.12.8. | в представлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | |
| | 1-е исследование | консультация | 2.64 | 3.17 |
| | 2-е и последующие исследования | консультация | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.13. | гигиеническое обучение работников организаций индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством | | | |
| 1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | | |
| | 1-е исследование | занятие | 8.31 | 9.97 |
| | 2-е и последующие исследования | | | |
| 1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | | | |
| | 1-е исследование | оценка | 1.72 | 2.06 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2-е и последующие исследования | оценка | | |
| 1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | | | |
| | 1-е исследование | семинар(тренинг, занятие) | 13.52 | 16.22 |
| | 2-е и последующие исследования | семинар(тренинг, занятие) | | |
| 1.15. | проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | | | |
| | 1-е исследование | аудит | 8.59 | 10.31 |
| | 2-е и последующие исследования | аудит | | |
| 1.17. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов | | | |
| 1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 5.13 | 6.16 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.17.2. | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 8.09 | 9.71 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 7.18 | 8.62 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11-50 человек | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 17.96 | 21.55 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51-100 | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 26.92 | 32.30 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101-300 человек | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 31.55 | 37.86 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.17.7. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301-500 человек | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 36.06 | 43.27 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501-1000 человек | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 40.57 | 48.68 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | | | |
| | 1-е исследование | обследование (оценка) | 45.08 | 54.10 |
| | 2-е и последующие исследования | обследование (оценка) | | |
| 1.18. | государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: | | | |
| 1.18.1. | проектов технических описаний, рецептур на продукцию, технологических инструкций (на 1 разработанный документ)(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 3.19 | 3.83 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.18.4. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширения, увеличение мощности, изменение целевого назначения целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 кв.м., на объекты с числом работающих до 50 чел, проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом выбросов до 20 (АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 9.79 | 11.75 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.5. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101-500 кв.м., на объекты с числом работающих 51-100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21-40(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 20.35 | 24.42 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширения, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501-1000 кв.м., на объекты с числом работающих 101-300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41-60(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 22.46 | 26.95 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширения, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 100 м.кв., на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 31.44 | 37.73 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 кв.м. и (или) числом работающих до 50 человек (АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 10.16 | 12.20 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.9. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101-500 м.кв. и (или) числом работающих 51-100 человек(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 17.80 | 21.36 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501-1000 м.кв. и (или) числом работающих 101-300 человек(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 20.35 | 24.42 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м.кв. и (или) числом работающих свыше 300 человек(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 29.25 | 35.10 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.12. | проектно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 39.12 | 46.94 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.13 | проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 58.95 | 70.74 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 12.72 | 15.26 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта(АП) | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | экспертиза | 35.56 | 42.67 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством до 10 человек (АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 19.07 | 22.89 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11-50 человек(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 23.52 | 28.23 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51-100 человек(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 30.51 | 36.62 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101-300 человек(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 34.96 | 41.95 |
| | 2-е и последующие исследования | экспертиза | | |
| 1.18.22. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек(АП) | | | |
| | 1-е исследование | экспертиза | 51.44 | 61.73 |
| | 2-е и последующие исследования. | экспертиза | | |
| 1.21. | комплексная гигиеническая оценка условий труда: | | | |
| 1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки труда по тяжести и напряженности трудового процесса)(АП) | | | |
| | 1-е исследование | оценка | 14.45 | 17.34 |
| | 2-е и последующие исследования | оценка | | |
| 1.21.2. | оценка психофизиологических факторов производственной среды: | | | |
| 1.21.2.1. | тяжести трудового процесса(АП) | | | |
| | 1-е исследование | оценка | 20.23 | 24.28 |
| | 2-е и последующие исследования | оценка | | |
| 1.21.2.2. | напряженности трудового процесса(АП) | | | |
| | 1-е исследование | оценка | 20.23 | 24.28 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2-е и последующие исследования | оценка | | |
| 1.22. | оценка комплекта документов для установления соответствия (несоответствия) продукции (за исключением биологически активных добавок к пище(далее-БАД), специализированной пищевой продукции для питания спортсменов) требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства(АП) | | | |
| | 1-е исследование | оценка | 9.24 | 11.09 |
| | 2-е и последующие исследования | оценка | 0.92 | 1.10 |
| 1.23. | оценка комплекта документов для установления соответствия (несоответствия) БАД, специализированной пищевой продукции для питания спортсменов требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства(АП) | | | |
| | 1-е исследование | оценка | 18.50 | 22.20 |
| | 2-е и последующие исследования | оценка | | |
| 1.25. | оценка надписей на маркировке пищевых продуктов, содержащих информацию о специальных питательных свойствах, лечебном, диетическом или профилактическом назначении пищевых продуктов, о показаниях и противопоказаниях к применению при отдельных видах заболеваний(АП) | | | |
| | 1-е исследование | оценка | 14.45 | 17.34 |
| | 2-е и последующие исследования | оценка | | |
| 2. | Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды | | | |
| 2.2. | вода питьевая | | | |
| 2.2.1. | питьевая вода (вода централизованных и децентрализованных водоисточников), вода питьевая бутилированная: | | | |
| 2.2.1.1 | определение вкуса и запаха | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.10 | 1.32 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.66 | 0.79 |
| 2.2.1.2. | определение мутности: | | | |
| 2.2.1.2.1 | определение мутности (приготовление стандарта из навески) (ФЭК) | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | исследование | 0.54 | 0.65 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.48 | 0.58 |
| 2.2.1.3. | определение цветности (ФЭК) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.54 | 0.65 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.48 | 0.58 |
| 2.2.1.4. | определение pH (ионметрия) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.32 | 1.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.98 | 1.18 |
| 2.2.1.5. | определение хлора и хлоридов | | | |
| 2.2.1.5.1 | определение остаточного активного хлора | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.54 | 0.65 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.48 | 0.58 |
| 2.2.1.5.2. | определение хлоридов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.98 | 1.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.66 | 0.79 |
| 2.2.1.6 | определение сухого остатка | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.38 | 2.86 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.89 | 2.27 |
| 2.2.1.7. | определение общей жесткости | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.98 | 1.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.66 | 0.79 |
| 2.2.1.8. | определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.42 | 1.71 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 2.2.1.10 | определение нитритов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.98 | 2.38 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.42 | 1.71 |
| 2.2.1.11. | определение общего железа: | | | |
| 2.2.1.11.1 | определение общего железа (ФЭК) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.42 | 1.71 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 2.2.1.12. | определение сульфатов: | | | |
| 2.2.1.12.1 | определение сульфатов (ФЭК) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.54 | 0.65 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.54 | 0.65 |
| 2.2.3. | вода бассейнов: | | | |
| 2.2.3.1. | определение мутности (ФЭК) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.54 | 0.65 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.48 | 0.58 |
| 2.2.3.2 | определение цветности (ФЭК) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.54 | 0.65 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.48 | 0.58 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.3.3 | определение запаха | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.09 | 1.31 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.84 | 1.00 |
| 2.2.3.4. | определение хлоридов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.98 | 1.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.44 | 0.53 |
| 2.2.3.5. | определение свободного хлора и общего хлора | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 4.14 | 4.96 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.07 | 2.49 |
| 2.2.3.6 | определение аммиака и ионов аммония | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.66 | 0.79 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.66 | 0.79 |
| 2.2.3.7. | определение pH | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.54 | 0.65 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.52 | 0.62 |
| 2.2.7. | отбор, регистрация, оформление: | | | |
| 2.2.7.1. | отбор проб | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.54 | 1.85 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.54 | 1.85 |
| 2.2.7.2. | прием, регистрация проб | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.28 | 1.53 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.64 | 0.77 |
| 2.2.7.3. | оформление протокола испытаний | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 2.2.7.4. | оформление первичного отчета (протокола) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 3. | Физико-химические и инструментальные исследования и испытания продукции: | | | |
| 3.1. | пищевая продукция и продовольственное сырье: | | | |
| 3.1.1. | индивидуальные и обобщенные показатели: | | | |
| 3.1.1.12. | определение жира: | | | |
| 3.1.1.12.4 | определение жира методом Гербера (кислотный метод) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.98 | 1.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.98 | 1.18 |
| 3.1.1.19 | определение сухих веществ и влажности: | | | |
| 3.1.1.19.1 | определение сухих веществ и влажности (до постоянного веса) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.10 | 1.32 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 3.1.1.19.5 | определение сухих веществ в безалкогольных напитках, квасах | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | исследование | 0.44 | 0.52 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.32 | 0.39 |
| 3.1.1.44. | определение нитратов: | | | |
| 3.1.1.44.1 | определение нитратов в продукции растениеводства (ионометрический метод) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.98 | 2.38 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.42 | 1.71 |
| 3.1.1.56. | определение белка: | | | |
| 3.1.1.56.2 | определение белка в пищевых продуктах методом Болотова | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.98 | 1.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.66 | 0.79 |
| 3.1.1.57. | Приготовление блюд к анализу (обеда и суточные) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.85 | 2.22 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 3.1.1.59. | расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд: | | | |
| 3.1.1.59.1 | расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд (теоретический) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.32 | 0.39 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.32 | 0.39 |
| 3.1.1.59.2 | расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.32 | 0.39 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.32 | 0.39 |
| 3.1.1.121 | определение массы нетто | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.22 | 0.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.10 | 0.12 |
| 3.1.5.5.2. | определение аскорбиновой кислоты (витамина С) титриметрическим методом (ГОСТ 7047-55) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.66 | 0.79 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.44 | 0.53 |
| 3.1.6. | регистрация и оформление результатов | | | |
| 3.1.6.1. | учет поступления образца в лабораторию | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.24 | 0.29 |
| | 2-е и последующие исследования | | 0.24 | 0.29 |
| 3.1.6.2. | оформление первичного отчета по результатам лаборатории | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.65 | 1.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.83 | 0.99 |
| 4. | Измерение (исследования) физических факторов окружающей и производственной среды: | | | |
| 4.9. | измерение естественной или искусственной освещенности | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.10 | 1.32 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.77 | 0.92 |
| 4.12. | измерение температуры или относительной влажности воздуха | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.83 | 4.60 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.12 | 2.55 |
| 4.25. | оформление протокола исследований (испытаний) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 5. | Радиологические исследования и измерения: | | | |
| 5.1. | радиометрический анализ: | | | |
| 5.1.1. | радиометрическое определение цезия - 137 | | | |
| 5.1.1.1. | радиометрическое определение цезия - 137 в продуктах питания и питьевой воде | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.64 | 1.97 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.32 | 1.58 |
| 5.1.1.2. | радиометрическое определение цезия - 137 в непищевой продукции | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.62 | 4.35 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.93 | 2.32 |
| 5.2. | спектрометрический анализ: | | | |
| 5.2.1. | гамма-спектрометрическое определение цезия-137 | | | |
| 5.2.1.1. | гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.87 | 3.44 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.37 | 2.84 |
| 5.2.1.2. | гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.77 | 3.32 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.32 | 2.78 |
| 5.5. | дозиметрические исследования: | | | |
| 5.5.1. | измерение плотности потока альфа и бета частиц с поверхности | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.68 | 2.02 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.39 | 1.66 |
| 5.5.2. | измерение мощности дозы гамма-излучения | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.68 | 2.02 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.39 | 1.66 |
| 5.5.8. | измерение мощности дозы гамма-излучения для поверхности определения однородности партии | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 6.67 | 8.00 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.97 | 4.76 |
| 5.6. | оформление результатов: | | | |
| 5.6.1. | оформление первичного отчета (протокола) испытаний, исследований, измерений | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 5.6.2. | оформление протокола испытаний, исследований | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 6. | Микробиологические исследования: | | | |
| 6.1. | общие методы микробиологических исследований: | | | |
| 6.1.1. | подготовительные работы, отдельные операции: | | | |
| 6.1.1.1. | прием и регистрация | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.24 | 0.29 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.24 | 0.29 |
| 6.1.1.2. | выписка результата исследования | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 6.1.1.3. | приготовление плотных и жидких питательных сред на одну емкость(чашку, пробирку) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.09 | 0.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.09 | 0.11 |
| 6.1.1.4. | отбор проб факторов среды обитания | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.54 | 1.85 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.54 | 1.85 |
| 6.1.2. | методы контроля питательных сред: | | | |
| 6.1.2.1. | определение показателя чувствительности (производительности) питательных сред с одним тест-микроорганизмом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.32 | 0.39 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.32 | 0.39 |
| 6.1.2.2. | определение показателя ингибиции (селективности) питательных сред с одним тест-микроорганизмом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.09 | 0.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.09 | 0.11 |
| 6.1.2.3. | определение специфичности (элективности) питательных сред с одним тест-микроорганизмом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.09 | 0.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.09 | 0.11 |
| 6.1.2.4. | определение стерильности (микробного загрязнения) питательных сред | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.06 | 0.07 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.06 | 0.07 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2. | паразитологические и энтомологические исследования продукции и факторов среды обитания: | | | |
| 6.2.1. | паразитологические методы исследования продукции и факторов среды обитания: | | | |
| 6.2.1.1. | исследование морской рыбы и рыбной продукции (25 экземпляров) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 14.27 | 17.12 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 14.27 | 17.12 |
| 6.2.1.2. | определение жизнеспособности личинок гельминтов, опасных для человека | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.94 | 4.73 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.94 | 4.73 |
| 6.2.1.3. | исследование рыбы пресных водоемов на зараженность плероцеркоидами дифиллоботриид (25 экземпляров) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 9.21 | 11.05 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 9.21 | 11.05 |
| 6.2.1.4. | исследование рыбы пресных водоемов на зараженность метацеркариями описторхиса (25 экземпляров) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.45 | 4.14 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.45 | 4.14 |
| 6.2.1.5. | методы определения жизнеспособности метацеркариев | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.84 | 2.21 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.84 | 2.21 |
| 6.2.1.6. | Исследование 1 пробы сточной воды (экспресс-метод, с использованием концентратора гидробиологического) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий. | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.00 | 1.20 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.80 | 0.96 |
| 6.2.1.7. | исследование 1 пробы питьевой воды, воды открытых водоемов, плавательных бассейнов (экспресс-метод, с использованием концентратора гидробиологического) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.40 | 2.88 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.72 | 2.06 |
| 6.2.1.8. | исследование 1 пробы осадков сточных вод, иловых площадок, почвы (экспресс-метод с использованием концентратора гидробиологического) на яйца гельминтов. Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.59 | 1.91 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.09 | 1.31 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2.1.9. | исследование 1 пробы овощей, фруктов, зелени и продуктов их переработки (экспресс-метод с использованием концентратора гидробиологического и другие методы) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.29 | 1.55 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.2.1.10. | Исследование столовой травы, зелени на личинки гельминтов (метод Бермана) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.20 | 1.44 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.2.1.11. | Исследование 1 пробы почвы на яйца и личинки гельминтов методом "ИМП и ТМ" (усовершенствованный) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.29 | 1.55 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.2.1.12. | исследование смывов с предмов обихода на яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 6.3. | санитарно-микробиологические исследования: | | | |
| 6.3.1. | бактериологические методы исследования продукции и факторов продукции и факторов среды обитания | | | |
| 6.3.1.1. | определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 г (см.куб) образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.20 | 1.44 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.2. | определение наличия патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в определенном количества образца: | | | |
| 6.3.1.2.1. | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.63 | 1.96 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.32 | 1.58 |
| 6.3.1.2.2. | при наличии роста микроорганизмов и идентификации классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.48 | 1.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.2.3. | при наличии роста микроорганизмов и индентификации на автоматических микробиологических анализаторах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.48 | 1.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|-----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.1.3. | определение наличия бактерий группы кишечной палочки (далее - БГКП) в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.20 | 1.44 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.88 | 1.06 |
| 6.3.1.5. | определение сульфитредуцирующих клостридий в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.00 | 1.20 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.80 | 0.96 |
| 6.3.1.6. | определение коагулазоположительного стафилококка в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.53 | 1.84 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.53 | 1.84 |
| 6.3.1.7. | определение количества энтерококков в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.98 | 3.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.98 | 3.58 |
| 6.3.1.8. | определение наличия <i>Bac.cereus</i> в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.00 | 2.40 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.49 | 1.79 |
| 6.3.1.9. | установление промышленной стерильности консервов: подготовка проб к анализу | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.89 | 1.07 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.89 | 1.07 |
| 6.3.1.10. | установление промышленной стерильности консервов: определение мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов в 1 г образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.49 | 1.79 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.3.1.11. | определение протей в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.77 | 0.92 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.77 | 0.92 |
| 6.3.1.12. | определение наличия <i>P.aeruginosa</i> в определенном объеме образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.75 | 2.10 |
| 6.3.1.13. | определение молочнокислых бактерий в определенном объеме образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.49 | 1.79 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.49 | 1.79 |
| 6.3.1.14. | определение количества плесневых грибов и дрожжей в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.20 | 1.44 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 6.3.1.15. | определение антибиотиков в исследуемых образцах: | | | |
| 6.3.1.15.1 | определение антибиотиков в исследуемых образцах (тетрациклин) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.98 | 3.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.48 | 2.98 |
| 6.3.1.15.2 | определение антибиотиков в исследуемых образцах (цинкбацитрацин) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.98 | 3.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.48 | 2.98 |
| 6.3.1.15.3 | определение антибиотиков в исследуемых образцах (стрептомицин) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.98 | 3.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.48 | 2.98 |
| 6.3.1.16. | контроль стерильности лекарственных средств, изделий медицинского и иного назначения, прочих медицинских препаратов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.64 | 1.97 |
| 6.3.1.17. | определение иерсиний в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.95 | 3.54 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.42 | 1.71 |
| 6.3.1.18. | определение бифидобактерий в следующем образце | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.81 | 3.37 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.18 | 3.82 |
| 6.3.1.19. | выявление <i>Listeria monocytogenes</i> в определенном количестве образца | | | |
| 6.3.1.19.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.75 | 2.10 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.75 | 2.10 |
| 6.3.1.19.2 | при наличии роста микроорганизмов и идентификации классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.59 | 1.91 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.59 | 1.91 |
| 6.3.1.19.3 | при наличии роста микроорганизмов и идентификации на автоматических микробиологических анализаторах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.59 | 1.91 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.59 | 1.91 |
| 6.3.1.20. | определение наличия микроорганизмов семейства <i>Enterobacteriaceae</i> в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.00 | 1.20 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.1.21. | определение наличия Escherichia coli в определенном количестве образца | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.98 | 2.38 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.98 | 2.38 |
| 6.3.1.22. | определение ОКБ, ТКБ в воде методом мембранной фильтрации: | | | |
| 6.3.1.22.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.65 | 1.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.65 | 1.98 |
| 6.3.1.22.2 | при выделении микроорганизмов с идентификацией Escherichia coli | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.64 | 1.97 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.64 | 1.97 |
| 6.3.1.23. | определение ОКБ, ТКБ в воде титрационным методом: | | | |
| 6.3.1.23.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.20 | 1.44 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.23.2 | при выделении микроорганизмов с идентификацией Escherichia coli | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.20 | 1.44 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.24. | определение общего числа микроорганизмов в воде | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.20 | 1.44 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.25. | определение колифагов в воде титрационным методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.64 | 1.97 |
| 6.3.1.26. | определение колифагов в воде прямым методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.64 | 1.97 |
| 6.3.1.27. | обнаружение спор сульфитредуцирующих клостридий в воде: | | | |
| 6.3.1.27.1 | методом мембранной фильтрации в пробирках | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.31 | 2.77 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.36 | 1.64 |
| 6.3.1.27.2 | методом мембранной фильтрации в чашках Петри | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.07 | 2.49 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.23 | 1.47 |
| 6.3.1.27.3 | прямым посевом | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | исследование | 1.76 | 2.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.28. | обнаружение Escherichia coli в воде методом мембранной фильтрации: | | | |
| 6.3.1.28.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.82 | 2.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.11 | 1.33 |
| 6.3.1.28.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.23 | 2.68 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.69 | 2.03 |
| 6.3.1.29. | обнаружение кишечных энтерококков в воде методом мембранной фильтрации: | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.98 | 3.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.98 | 3.58 |
| 6.3.1.29.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.98 | 3.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.98 | 3.58 |
| 6.3.1.29.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.98 | 3.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.98 | 3.58 |
| 6.3.1.30. | обнаружение лецитиназоположительных стафилококков в воде методом мембранной фильтрации | | | |
| 6.3.1.30.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.10 | 1.32 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.88 | 1.06 |
| 6.3.1.30.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.54 | 4.25 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.90 | 3.48 |
| 6.3.1.31. | обнаружение лецитиназоположительных стафилококков в воде методом накопления: | | | |
| 6.3.1.31.1 | при отсутствии микроорганизмов | исследование | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.65 | 1.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.31.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.54 | 4.25 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.90 | 3.48 |
| 6.3.1.32. | Pseudomonas aeruginosa в воде методом мембранной фильтрации: | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.1.32.1 | при отсутствии микроорганизмов | исследование | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.65 | 1.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.32.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.55 | 3.06 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.91 | 2.29 |
| 6.3.1.33. | обнаружение <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в воде методом накопления: | | | |
| 6.3.1.33.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.65 | 1.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.33.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.55 | 3.06 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.91 | 2.29 |
| 6.3.1.34. | обнаружение бактерий рода <i>Salmonella</i> в воде: | | | |
| 6.3.1.34.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.48 | 1.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.34.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.48 | 1.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.35. | определение общего количества микроорганизмов (мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных) в товарах народного потребления | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.09 | 1.31 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.09 | 1.31 |
| 6.3.1.36. | определение дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов в товарах народного потребления | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.09 | 1.31 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.3.1.37. | обнаружение бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i> в товарах народного потребления: | | | |
| 6.3.1.37.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.76 | 2.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.37.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.03 | 3.64 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.31 | 1.57 |
| 6.3.1.38. | обнаружение <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в товарах народного потребления: | | | |
| 6.3.1.38.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.76 | 2.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.38.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.77 | 3.32 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.03 | 2.44 |
| 6.3.1.39. | обнаружение патогенных стафилококков (<i>Staphylococcus aureus</i>) в товарах народного потребления: | | | |
| 6.3.1.39.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.76 | 2.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.39.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.54 | 4.25 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.77 | 3.32 |
| 6.3.1.40. | определение БГКП методом смыва: | | | |
| 6.3.1.40.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 6.3.1.40.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.00 | 2.40 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.3.1.41. | определение общей микробной обсемененности методом смыва | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.65 | 1.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.42. | определение наличия патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл методом смыва: | | | |
| 6.3.1.42.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.64 | 1.97 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.32 | 1.58 |
| 6.3.1.42.2 | при выделении микроорганизмов классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.49 | 1.79 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.43. | определение коагулазоположительного стафилококка методом смыва: | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.1.43.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.53 | 1.84 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.53 | 1.84 |
| 6.3.1.43.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств и идентификацией до вида | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.39 | 1.67 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.39 | 1.67 |
| 6.3.1.44. | определение <i>Listeria monocytogenes</i> методом смыва: | | | |
| 6.3.1.44.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.68 | 2.02 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.70 | 0.84 |
| 6.3.1.44.2 | при выделении микроорганизмов классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.68 | 2.02 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.70 | 0.84 |
| 6.3.1.45. | определение <i>Pseudomonas aeruginosa</i> методом смыва: | | | |
| 6.3.1.45.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.10 | 1.32 |
| 6.3.1.45.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств и идентификацией до вида | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.00 | 2.40 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.3.1.46. | определение количества плесневых грибов методом смыва | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.81 | 2.17 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.17 | 1.40 |
| 6.3.1.47. | определение БГКП в почве | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 4.17 | 5.00 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.48 | 2.98 |
| 6.3.1.48. | определение общего микробного числа (далее – ОМЧ) в почве | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.09 | 1.31 |
| 6.3.1.49. | определение количества энтерококков в почве | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.52 | 3.02 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.51 | 1.81 |
| 6.3.1.50. | определение <i>S.perfringens</i> в почве: | | | |
| 6.3.1.50.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | исследование | 1.09 | 1.31 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.75 | 0.90 |
| 6.3.1.50.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств и идентификацией до вида | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.97 | 3.56 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.97 | 3.56 |
| 6.3.1.51. | определение наличия патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в почве: | | | |
| 6.3.1.51.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.48 | 1.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.51.2 | при выделении микроорганизмов классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.16 | 3.79 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.16 | 3.79 |
| 6.3.1.52. | определение ОМЧ в воздухе | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.20 | 1.44 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.20 | 1.44 |
| 6.3.1.53. | определение коагулазоположительного стафилококка в воздухе | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.39 | 1.67 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.39 | 1.67 |
| 6.3.1.54. | определение содержания дрожжеподобных и плесневых грибов в воздухе | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.09 | 1.31 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.3.1.55. | определение антибактериальной активности в строительных материалах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.39 | 4.19 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.07 | 2.48 |
| 6.3.1.61. | определение микробиологической чистоты дезинфекционных и антисептических средств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.18 | 3.82 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.18 | 3.82 |
| 6.3.1.63. | определение общего количества микроорганизмов (мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных) в ПКП | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.98 | 3.58 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.98 | 3.58 |
| 6.3.1.64. | определение дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов в ПКП | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.36 | 2.83 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.51 | 1.81 |
| 6.3.1.65. | обнаружение бактерий семейства Enterobacteriaceae в ПКП: | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.1.65.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.76 | 2.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.65.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.03 | 3.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.03 | 3.64 |
| 6.3.1.66. | обнаружение <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в ПКП: | | | |
| 6.3.1.66.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.76 | 2.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.66.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.77 | 3.32 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.77 | 3.32 |
| 6.3.1.67. | обнаружение патогенных стафилококков (<i>Staphylococcus aureus</i>) в ПКП: | | | |
| 6.3.1.67.1 | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.76 | 2.11 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.01 | 1.21 |
| 6.3.1.67.2 | при выделении микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.54 | 4.25 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.54 | 4.25 |
| 6.3.1.68. | оценка антимикробной активности текстильных материалов, содержащих антимикробные препараты | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.93 | 3.52 |
| 6.3.1.69. | определение <i>E. coli</i> в лекарственных средствах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.26 | 2.71 |
| 6.3.1.70. | определение <i>Staphylococcus aureus</i> в лекарственных средствах | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.26 | 2.71 |
| 6.3.1.71. | определение <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в лекарственных средствах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.26 | 2.71 |
| 6.3.1.72. | определение бактерий рода <i>Salmonella</i> в лекарственных средствах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.26 | 2.71 |
| 6.3.1.73. | определение <i>Candida albicans</i> в лекарственных средствах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.26 | 2.71 |
| 6.3.1.74. | определение микроорганизмов на автоматических микробиологических анализаторах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.54 | 1.85 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.90 | 1.08 |
| 6.3.1.75. | контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов бактериологическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.20 | 2.64 |
| 6.3.1.76. | контроль работы дезкамер бактериологическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.20 | 2.64 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.20 | 2.64 |
| 6.3.1.77. | обнаружение бактерий <i>Vibrio parahaemolyticus</i> в определенном количестве образца: | | | |
| 6.3.1.77.1 | при отсутствии роста микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.88 | 2.26 |
| 6.3.1.77.2 | при выделении микроорганизмов с идентификацией до вида | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.76 | 4.51 |
| 6.3.1.78. | Определение устойчивости (чувствительности) бактерий к дезинфектантам | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 6.26 | 7.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 6.26 | 7.51 |
| 6.5. | лабораторные исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | | | |
| 6.5.1. | бактериологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5.1.1. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную и условно-патогенную кишечную флору: | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5.1.1.1. | при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.88 | 2.26 |
| 6.5.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.18 | 2.62 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.28 | 1.54 |
| 6.5.1.2.1. | 1–2 культуры | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.16 | 3.79 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.16 | 3.79 |
| 6.5.1.2.2. | 3 и более культуры | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 4.44 | 5.33 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 4.44 | 5.33 |
| 6.5.1.3. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в крови: | | | |
| 6.5.1.3.1. | культуральное исследование: | | | |
| 6.5.1.3.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.48 | 4.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.48 | 4.18 |
| 6.5.1.3.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.48 | 4.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.48 | 4.18 |
| 6.5.1.3.3. | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.3.3.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.76 | 4.51 |
| 6.5.1.4. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в спинномозговой жидкости: | | | |
| 6.5.1.4.1. | культуральное исследование: | | | |
| 6.5.1.4.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.00 | 2.40 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.00 | 2.40 |
| 6.5.1.4.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.00 | 2.40 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.00 | 2.40 |
| 6.5.1.4.2. | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.4.2.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 5.07 | 6.08 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 5.07 | 6.08 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5.1.5. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов: | | | |
| 6.5.1.5.1. | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.48 | 2.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.48 | 2.98 |
| 6.5.1.5.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | | | |
| 6.5.1.5.2.1. | 1-2 культуры | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.52 | 3.02 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.52 | 3.02 |
| 6.5.1.5.2.2. | 3 и более культуры | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.16 | 3.79 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.16 | 3.79 |
| 6.5.1.5.3. | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.5.3.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 4.47 | 5.36 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 4.47 | 5.36 |
| 6.5.1.6. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче (полуколичественный метод): | | | |
| 6.5.1.6.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.48 | 4.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.48 | 4.18 |
| 6.5.1.6.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.48 | 4.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.48 | 4.18 |
| 6.5.1.6.3. | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.6.3.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 4.02 | 4.82 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 4.02 | 4.82 |
| 6.5.1.7. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в трансудатах, экссудатах: | | | |
| 6.5.1.7.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.88 | 2.26 |
| 6.5.1.7.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | исследование | 2.67 | 3.20 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.67 | 3.20 |
| 6.5.1.7.3. | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.7.3.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 5.07 | 6.08 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 5.07 | 6.08 |
| 6.5.1.8. | исследования на облигатно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом ран, флегмон, половых органов, в крови, трансsudатах, эксудатах: | | | |
| 6.5.1.8.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.98 | 4.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.98 | 4.78 |
| 6.5.1.8.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.97 | 4.76 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.97 | 4.76 |
| 6.5.1.8.3. | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.8.3.1. | с использованием коммерческих тест-систем (визуальное считывание) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 5.15 | 6.18 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 5.15 | 6.18 |
| 6.5.1.8.3.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.54 | 1.85 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.54 | 1.85 |
| 6.5.1.9. | исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в желчи: | | | |
| 6.5.1.9.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.00 | 2.40 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.00 | 2.40 |
| 6.5.1.9.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.00 | 2.40 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.00 | 2.40 |
| 6.5.1.9.3. | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.9.3.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 4.28 | 5.14 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 4.28 | 5.14 |
| 6.5.1.10. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5.1.10.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.98 | 4.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.98 | 4.78 |
| 6.5.1.10.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | | | |
| 6.5.1.10.2.1. | 1-2 культуры | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.98 | 4.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.98 | 4.78 |
| 6.5.1.10.2.2. | 3 и более культуры | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.98 | 4.78 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.98 | 4.78 |
| 6.5.1.10.3 | исследование с идентификацией до вида: | исследование | | |
| 6.5.1.10.3.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 4.44 | 5.33 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 4.44 | 5.33 |
| 6.5.1.11. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз, ухо): | | | |
| 6.5.1.11.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.00 | 1.20 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.5.1.11.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.00 | 1.20 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.5.1.11.3 | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.11.3.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 4.05 | 4.86 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 4.05 | 4.86 |
| 6.5.1.11.3.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.54 | 1.85 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.54 | 1.85 |
| 6.5.1.12. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева: | | | |
| 6.5.1.12.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.48 | 2.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.48 | 2.98 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5.1.12.2 | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | | | |
| 6.5.1.12.2.1. | 1–2 культуры | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.48 | 2.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.48 | 2.98 |
| 6.5.1.12.2.2. | 3 и более культуры | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.19 | 3.83 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.19 | 3.83 |
| 6.5.1.12.3 | исследование с идентификацией до вида: | | | |
| 6.5.1.12.3.1. | классическим методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.76 | 4.51 |
| 6.5.1.15. | исследование грудного молока | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.55 | 3.06 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.55 | 3.06 |
| 6.5.1.16. | исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 7.95 | 9.54 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 7.95 | 9.54 |
| 6.5.1.17. | приготовление, окраска и микроскопирование препаратов, биологического материала: | | | |
| 6.5.1.17.1 | метиленовым синим | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.11 | 0.13 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.05 | 0.06 |
| 6.5.1.17.2 | по Граму | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.20 | 0.24 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.20 | 0.24 |
| 6.5.1.17.3 | по Гинсу-Бурри (криптококки) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.93 | 1.12 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.93 | 1.12 |
| 6.5.1.17.4 | фуксином | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.93 | 1.12 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.93 | 1.12 |
| 6.5.1.17.5 | приготовление, окраска и микроскопирование препаратов толстой капли крови на менингококк | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.88 | 2.26 |
| 6.5.1.18. | определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | | | |
| 6.5.1.18.1 | диско-диффузионным методом к 6 препаратам | | | |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1-е исследование | исследование | 1.39 | 1.67 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.88 | 1.06 |
| 6.5.1.18.2 | методом Е-тестов | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.65 | 1.98 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.65 | 1.98 |
| 6.5.1.18.3 | методом серийных разведений | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 3.76 | 4.51 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 3.76 | 4.51 |
| 6.5.5. | паразитологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний: | | | |
| 6.5.5.1. | обнаружение простейших | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.00 | 1.20 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.00 | 1.20 |
| 6.5.5.2. | обнаружение яиц гельминтов: | | | |
| 6.5.5.2.1. | методом Като (1 препарат) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.89 | 1.07 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.89 | 1.07 |
| 6.5.5.2.2. | формалин-эфирным методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.88 | 2.26 |
| 6.5.5.2.3. | укусно-эфирным методом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.88 | 2.26 |
| 6.5.5.2.4. | обнаружение яиц гельминтов с применением пробирок с фильтром (1 препарат) | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.39 | 1.67 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.39 | 1.67 |
| 6.5.5.2.5. | обнаружение анкилостом | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.28 | 1.54 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.28 | 1.54 |
| 6.5.5.2.6. | исследование кала на шистосомы | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.88 | 2.26 |
| 6.5.5.2.7. | исследование мочи на шистосомы | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.88 | 2.26 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.88 | 2.26 |
| 6.5.5.3. | исследование перианального соскоба на яйца остриц и онкосферы тениид: | | | |
| 6.5.5.3.1. | методом липкой ленты | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.49 | 0.59 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.49 | 0.59 |
| 6.5.5.3.2. | методом тампонов с глицерином | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.28 | 1.54 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.28 | 1.54 |
| 6.5.5.4. | исследование кала на криптоспоридии: | | | |
| 6.5.5.4.1. | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 2.07 | 2.48 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 2.07 | 2.48 |

| № п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5.5.5. | исследование кала на лямблиоз: | | | |
| 6.5.5.5.1. | обнаружение цист лямблий в кале | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 1.31 | 1.57 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 1.31 | 1.57 |
| 6.5.6. | отдельные операции: | | | |
| 6.5.6.1. | пипетирование: | | | |
| 6.5.6.1.1. | стеклянными пипетками | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.03 | 0.04 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.03 | 0.04 |
| 6.5.6.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.02 | 0.03 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.02 | 0.03 |
| 6.5.6.5. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред, тампонов и др. | | | |
| | 1-е исследование | исследование | 0.49 | 0.59 |
| | 2-е и последующие исследования | исследование | 0.49 | 0.59 |

Главный бухгалтер



Т.Л.Баранова